

Änderungsantrag XPlanung					
Nummer	CR-010	Version	XPlanung 6.0	Datum	17.05.2022

Die Änderung betrifft folgende Bereiche des Standards											
Basis	<input type="checkbox"/>	BPlan	<input type="checkbox"/>	FPlan	<input type="checkbox"/>	SoPlan	<input type="checkbox"/>	Reg.plan	<input type="checkbox"/>	Landschaftsplan	<input type="checkbox"/>
XML-Schemata	<input type="checkbox"/>	Konformitätsbeding.	<input checked="" type="checkbox"/>	Sonstiges							

Titel	Umformulierung Konformitätsbedingung 4.5.1.7 und 5.3.1.6
Art der Änderung	Sonstige Änderung
Vorgeschlagen von	

Grund der Änderung
Die aktuelle Formulierung der Konformitätsbedingung zur Mehrfachbelegung von <i>sondernutzung</i> kann zu Missverständnis führen.

Beschreibung der Änderung
Vorschlag zur Formulierung: Wenn das komplexe Attribut <i>sondernutzung</i> mehrfach belegt ist, müssen alle Werte des Attributs allgemein von <i>XP_KomplexeSondernutzung</i> entweder im Wertebereich 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 oder im Wertebereich 1500, 1600, 1650, 16000, 16001, 16002, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 23000, 2400, 2500, 2600, 2700, 2720, 2800, 2900, 9999 liegen.

Konsequenzen, wenn die Änderung nicht durchgeführt wird
Entstehen von Missverständnis

Erwartete Auswirkungen der Änderung
Keine

Zusätzliche Informationen, Fragen, ...