


XBau


4. Sitzung des Expertengremiums in 2024

11. / 12.11.2024 (Webkonferenz)

Besprechungsprotokoll

Teams- Besprechung	
Teilnehmende	

* I: Information, A: Aufgabe, E: Entscheidung

	
Erstellung	Barbara Conrad, Emma Prinz

Nr.	Ergebnis	Art*	Verantw.
1.	TOP 1 - Organisation		
a.	Protokoll / Tagesordnung		
	<p>Die nächste Sitzung des XBau Expertengremiums findet am 21.-22.01.2025 in Hamburg statt. Die Termine der EGs sind hier abgebildet: https://xleitstelle.de/node/137</p> <p>Die Vorlage zur Erstellung eines Änderungsantrags finden Sie hier: https://xleitstelle.de/download. Den Änderungsantrag bitte an xleitstelle@gv.hamburg.de schicken.</p> <p>Das Protokoll zum EG 24/3 wurde am 08.11.2024 versendet mit Frist bis 22.11.2024 um Änderungen zu beantragen.</p> <p>Mit dem aktuellen EG wird ein neuer Modus eingeführt: mit TOP 3 werden die Änderungsanträge nach der inhaltlichen Struktur besprochen und nicht mehr nach Status. Dies soll dazu dienen einen besseren Gesamtblick auf anstehende Themen bekommen. CRs werden bewertet und eingeplant mit passendem Arbeitsmodus (EG Plenum oder EG AG, eigene AG)</p>	I	alle
b.	Festlegung von EG-Terminen für 2025		
	<ul style="list-style-type: none"> • EG 01/2025 21. und 22. Januar in Hamburg • EG 02/2025: 6. und 7. Mai digital • EG 03/2025: 30 September und 1. Oktober vsl. in Berlin • EG 04/2025: 2. und 3. Dezember digital <p>Keine Widersprüche aus dem EG zu den Terminen</p>	I	alle
2.	TOP 2 - Berichte		
a.	Umsetzungsstand XBau 2.5		
	<p>Aktueller Umsetzungsstand XBau 2.5:</p> <p>Der 31.10.2024 ist als Publikationsdatum gesetzt und wurde zum 08.11.2024 verlängert, um die QS-Runde zu finalisieren. Die aktuelle finale XBau 2.5 Version ist im XRepository als Entwurfsfassung zu finden. Planung: demnächst wird auf Endfassung gestellt.</p> <p>Letzte größere Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statistik: in der letzten Woche keine weiteren QS, das wurde vor dem 16.10 intensiv diskutiert, - Prüflingenieure: Alle thematischen Zusammenhänge in ein Kapitel zusammengezogen, - Statusnachricht: später QS-Prozess in dem Kernmodul und Fachmodell, - Angrenzer Einsichtnahme: Kapitel wurde erweitert, - Generischer Antragsprozess im Kernmodul eingefügt, <p>Sowie eine Reihe von weiteren Einzelthemen</p>	I	Rabenstein, Yorck
b.	Rückblick aus dem EG auf aktuellen Release-Zyklus		
	<p>Statistik: positive Rückmeldung. Die gute Zusammenarbeit und Dokumentation der Diskussionen wurden gelobt. Die ausgelagerte AGs werden als gutes Mittel betrachtet, um spezifischere Themen zu behandeln und produktiv zu arbeiten. Die Zusammenarbeit ist anstrengend, aber effizient mit gutem Resultat. Gute Vorarbeit wurde geleistet und die aktuelle Version XBau 2.5 ist ein sehr guter Meilenstein für die Statistik.</p> <p>Prüflingenieure: Gute Vorarbeit außerhalb vom EG XBau geleistet, wodurch in den XBau EG-Terminen sehr präzise gearbeitet werden kann. XBau 2.5 stellt im Vergleich zu XBau 2.4 eine wesentliche Verbesserung in Bezug auf die Bauüberwachung dar und bildet nun den gesamten Prozess der Prüflingenieure ab</p>	I	

* I: Information, A: Aufgabe, E: Entscheidung

	<p>Es ist unklar, ob der aktuelle Gesetzentwurf kommen wird. Es gibt jedoch strikte Anforderungen, die von europäischer Ebene kommen. Das Thema bleibt also weiterhin relevant und es wird eine Umsetzung geben. Die entsprechenden Vorbereitungen sind nicht verloren, sondern nur früher vorhanden als ggf. benötigt. In zwei bis drei Jahren kommt das Thema voraussichtlich für die praktische Umsetzung wieder auf den Tisch, daher kann man es auch jetzt schon in Ruhe vorbereiten. In einer Sondersitzung wird demnächst zum aktuellen Stand informiert.</p>	I	
i.	<p>Im Rahmen der Implementierung von XBau aufgetauchte Hemmnisse bzw. Problematiken:</p>		
	<p>Zwei Kernerkenntnisse/Perspektiven:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachjustierung XBau: In der Praxis tauchen noch einige Anforderungen noch auf, die benötigt werden, um den Bedürfnissen der unteren Bauaufsichtsbehörden zu entsprechen. - Behördenabläufe: Etliche Abläufe in Behörden werden durch die Nutzung von XBau geradegerückt. Einige Fachbehörden haben sich bis jetzt nicht um Themen gekümmert, die sie aber offiziell machen müssen. Die Abläufe in Behörden werden somit durch XBau konsolidiert. 	I	Pieper, Carsten
3. TOP 3 - Weiterentwicklung des Standards (Plenum)			
	<p>Die Änderungsanträge können auf der Website der Leitstelle eingesehen werden: https://xleitstelle.de/jira/XBau/tickets</p> <ul style="list-style-type: none"> - ins Feld Key die CR-Nummer eintippen in der Form „XBau-xxx“ - oder ins Feld ‚XBau EG Agenda‘ eintippen „24/4“ 		
3.1 TOP 3.1 - CRs Grundsätzliche Themen			
a.	<p>XBAU-372, XBAU-371, XBAU-370 NW: Öffnung von XBau für benachbarte Rechtsgebiete (z.B. Denkmalschutz)</p>		
	<p>Ausgangslage:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die drei Anträge (Grabungserlaubnis, Sondengängerei, denkmalrechtliche Erlaubnis) sind bereits in NRW im Bereich Denkmal in den Kommunen digitalisiert. - Als Übergangslösung wird die XBau-Nachricht 0200 genutzt. - Ein eigenständiger Standard XDenkmal wird momentan nicht als sinnvoll erachtet. - Bisher ist der Denkmalschutz auch nicht Teil des Bauordnungsrechts. - Die Genehmigung oder Änderung von Denkmälern muss durch das Denkmalamt erfolgen. <p>Herr Pieper hat zu den Denkmalrechtlichen Anträgen eine Abfrage durchgeführt: Stellungnahme von den Ländern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein weiteres Thema wäre der Denkmalschutz/Denkmalpflege - Die enge „Arbeitsverwandtschaft“ zwischen diesen beiden Feldern lässt sich über den Digitalen Bauantrag abbilden. - Hier ist eine grundsätzliche Entscheidung durch den Lenkungskreis nötig, ob XBau für weitere Themenbereiche wie den Denkmalschutz oder auch das Immissions- oder Wasserrecht geöffnet werden soll. <p>Stellungnahme von den FV-Herstellern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es wird als sinnvoll angesehen, denkmalrechtliche Prozesse analog zu XBau zu standardisieren - Oft bieten Anbieter von Fachverfahren für die Bauaufsichtsbehörden auch Fachmodule für den Denkmalschutz an, daher wird eine Nähe zum XBau-Standard begrüßt 	E	

	<ul style="list-style-type: none"> - Das neue Rechtsgebiet soll aber nicht zu Lasten des aktuellen XBau-EGs eingeführt werden - Idee: eigenes Fachmodul „XDenkmal“ auf Grundlage des XBau-Kernmoduls - Dadurch ergeben sich auch geringere Kosten zur Implementierung <p>Stimmen aus dem EG:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Vorschlag von NRW und Leitstelle wird begrüßt - Ein eigenes Fachmodul für XDenkmal wäre sinnvoll und effizient - XDenkmal sollte aus XBau „herausgelöst“ sein, um das EG nicht zu überlasten - Dieses Vorgehen könnte auch eine gute Grundlage für weitere zukünftige Fachthemen sein. - Die Landesämter für Denkmalschutz digitalisieren zurzeit und stellen Gelder dafür zur Verfügung. - Es gibt eine bundesweite Arbeitsgruppe für den Denkmalschutz, als Arbeitsgruppe der obersten Denkmalbehörden der Länder. Diese wird oft auch als AG der Denkmalfachbehörden bezeichnet. - Viele Denkmalschutzbehörden haben noch kein eigenes Fachverfahren. <p>Vorgehen der XLeitstelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rücksprache mit dem föderalen IT-Standardisierungsboard - Kontaktaufnahme mit der Fachlichkeit - Beschluss im Lenkungskreis XLeitstelle - Einrichtung einer Dauer-AG für die Errichtung und den Betrieb eines Fachmoduls XDenkmal. Zur parallelen Steuerung von XBau und XDenkmal arbeitet XDenkmal formell dem EG XBau zu. <p>Die ersten beiden Schritte werden bis Januar 2025 angegangen</p>		
b.	XBAU-339 HE: XBau/XBreitband Veröffentlichungsrhythmus		
	Mittelfristig ist die gewünschte Harmonisierung seitens XLeitstelle zugesagt.	E	
c.	XBAU-239 RZ: "Intelligenter" Bescheid		
	<p>Bei dem CR geht es um die Steuerungswirkung des Bescheids mit Blick auf Bedingungen, Auflagen, Hinweise (Steuerung = Interaktion mit Fristen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Sinnhaftigkeit wird positiv bewertet. Es ist eine interessante Idee, die verfolgt werden sollte, sobald eine bestimmte Basisqualität in der Digitalisierung umgesetzt ist (im Umsetzungsprojekt) - Es ist ein Thema für das Backlog (Wiedervorlage Nov 2025) – sollte aber ggf. aber vor dem Hintergrund des Gesamtprogramms 2025 priorisiert werden - Wenn es bearbeitet wird, sollte dies ggf. als separate AG geschehen, die dann auch beim Thema Statusnachricht nachfassen kann 	E	
d.	XBAU-338 SH: direkte Kommunikation BAB mit Beteiligten		
	<ul style="list-style-type: none"> - Bei diesem CR geht es darum, wie man als UBAB per Nachricht 1142 gezielt einen Akteur „XY“ aus den Beteiligten am Bauvorhaben (z.B. den Entwurfsverfasser) adressieren kann. - Es handelt sich dabei um eine komplexe Thematik, da XBau nur den Vorgang ansprechen kann. - Das Thema muss daher gründlicher diskutiert werden. Die Anwendungsfälle und Lösungsmöglichkeiten im Portal sind zu berücksichtigen. - CR wird in Arbeitsgruppe am 2. Tag des EGs besprochen 	E	
3.II TOP 3.II - CRs Entwicklung neuer Prozesse			
a.	XBAU-366 NW: Anpassung Abgeschlossenheitsbescheinigung		

	<ul style="list-style-type: none"> - Dieser CR muss im Detail angeschaut und fachlich sortiert werden - Grundlage ist Bundesrecht - Hierzu lädt die XLeitstelle zu einer separaten AG ein. Experten zur Abgeschlossenheitsbescheinigung werden durch die EG-Mitglieder hinzugezogen. 	E	
b.	XBAU-231 NW: Verschiedene OZG-Leistungen		
	<p>Denkmalrechtliche Erlaubnis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Thema Denkmalreche Erlaubnis wird in einem separaten CR behandelt (XBau-370) <p>Bauartgenehmigung und Produktzulassung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - für Bauartgenehmigung und Bauaufsichtliche Zulassungen und Prüfzeugnisse ist die oberste Bauaufsicht zuständig bzw. das DIBt - Bewertung: sollte nicht im Scope von XBau behandelt bzw. standardisiert werden / passt von der Anlage des Prozesses nicht <p>Baulastenverzeichnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baulastenverzeichnis → es ist beabsichtigt, die 3 kommunalen OZG-Leistungen zum Baulastenverzeichnis zu konzeptionieren und umzusetzen: <ul style="list-style-type: none"> o Baulast - Auskunft Einsicht o Baulast - Auskunft Abschrift ist vermutlich die Baulastauskunft, die in XBau umgesetzt ist (siehe Abschnitt III.16.2 Baulastauskunft) o Baulast - Verpflichtungserklärung zur Übernahme (Übernahmeerklärung) Entgegennahme - Nur diese Themen (Baulast-Themen) werden im vorliegenden CR weiterbehandelt - Die Baulast-Themen sollen fachlich analysiert und bewertet werden. Sind sie schon in XBau enthalten / sollen bzw. müssen Dinge geändert oder ergänzt werden? Auch Notarskammern mit Thema Beurkundung sind betroffen. - Hierzu lädt die XLeitstelle zu einer separaten AG ein. Experten werden durch die EG-Mitglieder hinzugezogen. Im Folge-EG erfolgt dann ein Bericht zur Beschlussfassung. 		
c.	XBAU-343 NW: Antrag Negativzeugnis		
	<ul style="list-style-type: none"> - Es ist zu prüfen, ob das Negativzeugnis ein separater Antrag ist oder nicht - in NRW gibt es 2 Antragsassistenten, einer speziell zum Thema Negativzeugnis. Aus fachlichen Gründen könnten die beiden Assistenten auch zusammengelegt werden - CR wird in Arbeitsgruppe am 2. Tag des EGs besprochen 	E	
d.	XBAU-341 P.ING Separater Gebührenprozess		
	<ul style="list-style-type: none"> - Es wird nur die Datenübertragung benötigt, die eigentlich Berechnung erfolgt dann außerhalb von XBau. Die BVS (Bewertungs- und Verrechnungsstellung der Prüffingenieure) stellt für die Prüffingenieure die Rechnungen an das Bauvorhaben - Die Nachricht 0507 wurde aus XBau 2.5 entfernt - bisher offene Frage, wie das Thema am besten in Prozessen mit ELBA zu verorten sind - ggf. sollte ein Gebührenbescheid als Anlage an den Bauherrn übermittelt werden - Wiedervorlage Mitte 2025 / dann ist der Umfang auf Seiten ELBA mit XBau 2.5 weiter gereift 	E	

	<ul style="list-style-type: none"> - ggf. dann in der AG Prüfeningenieure bzw. im EG - Status wartend (Wiedervorlage Mitte 2025) 		
3.III TOP 3.III - CRs Weiterentwicklung bestehender Prozesse und Nachrichten			
	Fachlich	E	
a.	XBAU-392 DÜ an den Unfallversicherungsträger Erweiterung		
	<ul style="list-style-type: none"> - Gemäß § 195 Absatz 3 SGB VII müssen der Geburtsname und das Geburtsdatum des Bauherrn mitgeteilt werden. - In den Anforderungen der BG BAU werden zusätzlich noch Geschlecht des Bauherrn, Art der Adresse und das Land des Bauvorhabens gewünscht. - Die Umsetzung ist Notwendigkeit auf der Basis der gegebenen Rechtslage - CR wird in Arbeitsgruppe am 2. Tag des EGs besprochen 	E	
b.	XBAU-344 BB: Nachricht Rücknahmefiktion		
	<ul style="list-style-type: none"> - "Wenn die derzeit diskutierte Statusnachricht an das Bauportal, vgl. Ticket XBau-292, die Rücknahmefiktion umfasst, wäre die Anforderung erfüllt." - Der Punkt ist zu überprüfen bzw. nachzubearbeiten. - CR wird in Arbeitsgruppe am 2. Tag des EGs besprochen 	E	
c.	XBAU-322 ESSEN: Ergänzungen im XBau 900er Segment		
	<ul style="list-style-type: none"> - hier soll der Lebenszyklus Prozess lückenlos abgebildet werden, hat Zusammenhang zu CR 292 Statusnachrichten - CR wird in Arbeitsgruppe am 2. Tag des EGs besprochen 	E	
d.	XBAU-336 cit: Mitteilung Ergebnisse formelle Prüfung		
	<ul style="list-style-type: none"> - hier soll eine Inkonsistenz beseitigt werden - CR wird in Arbeitsgruppe am 2. Tag des EGs besprochen 	E	
e.	XBAU-368 NW: Bezeichnung der Arten von Bauvorlagen nach LBO NRW		
	<ul style="list-style-type: none"> - es geht um die Codeliste XBau Anlage Art - die CL wird in die Nachrichten des XBau-Fachmoduls Hochbau eingebunden per Datentyp Code.AnlageArt - es ist zu prüfen, wie die benötigten neuen Einträge in die Systematik der Codelisten passen - Status Umsetzung 	E	
f.	XBAU-376 XL: Auswirkungen Statistiknachricht 0420 auf Datentyp Bauvorhaben		
	<ul style="list-style-type: none"> - der CR ist bauaufsichtlich, Statistik nur indirekt betroffen (keine Einwände) - es sollte sorgfältig geprüft werden, ob z.B. der Datentyp Hochbaustatistik entfernt werden kann - dafür sollten mehrere oder alle Hersteller des EG (Bauportal und BAB) einbezogen werden - das Thema muss im Plenum gründlich besprochen und auch dafür vorbereitet werden - soll in EG25-01 auf die Agenda - Status in Arbeit 	E	
	Strukturierung Prozess		
g.	XBAU-373 cit: Benachrichtigung über Bescheidabruf		
	<ul style="list-style-type: none"> - es ist zu prüfen, wie aktuell in den BAB mit der Situation umgegangen wird 	E	

	<ul style="list-style-type: none"> - teils wird zurzeit auf Umgehungslösung gesetzt / teils wird durch die BAB per Post Empfangsbekanntnis verlangt - dies betrifft auch das Thema Bekanntgabefiktion - zu prüfen: "Das trifft vor allem dann zu, wenn der Bescheid nicht über den Postkorb der BundID bzw. Elster versendet wird." / ggf. wird in den Postkorb nur die Notifikation eingestellt - CR wird in Arbeitsgruppe am 2. Tag des EGs besprochen - Status in Arbeit 		
h.	XBAU-389 HE: Zustellquittierung Portal - Fachverfahren		
	<ul style="list-style-type: none"> - Muss gemeinsam mit XBAU-373 betrachtet werden - kann technisch motiviert sein: Nachvollziehbarkeit der Nachrichtenkommunikation - kann rechtlich motiviert sein: ich brauche eine Basis für meine Berechnung von Fristen - ist etwas anders gelagert als "Bestätigung Abruf", aber ein ähnliches Thema - Beispiel: Nachricht "Nachforderung Dokumentation" ans Bauportal - benötigt die BAB dafür eine Bestätigung? - Votum: nur fristenrelevante Nachrichten sollten quittiert werden - sollte Hintergrundnachricht (Backend) sein, liefert eine Information, auf die ich bei Bedarf zugreifen kann - Thema ist relevant auch mit Blick auf Widerspruchsverfahren vor Gericht - CR wird in Arbeitsgruppe am 2. Tag des EGs besprochen 	E	
i.	XBAU-246 HE: Aktenzeichen aus Portal an BAB übermitteln		
	<ul style="list-style-type: none"> - ggf. nur ein technischer Zweck (wenn eine Nachricht bzw. Antrag vermisst wird) - Meinungsbild ist einstimmig negativ unter den anwesenden Herstellern - Kommentar: dort wo mit dieser Nummer gearbeitet wird (hier die Civento-Nummer), sollte diese Information nicht Aktenzeichen genannt werden, um Verwirrung zu vermeiden - CR wurde verworfen 	E	
3.IV TOP 3.IV - CRs Statistik			
a.	XBAU-190 STATISTIK: Plausibilitätsprüfungen mit Schematron		
	CR wurde nicht besprochen	E	
b.	XBAU-382 BY: Pilot Geschäftsregeln für die Statistik		
	CR wurde nicht besprochen	E	
3.V TOP 3.V - CRs Technische Themen			
a.	DVDV		
	XBAU-391 Reduzierung der DVDV-Dienste <ul style="list-style-type: none"> - Ist ein Vorschlag zur Vereinfachung der Dienstestruktur: Anzahl der Dienste wird reduziert - Es geht darum zukunftsfest aufgestellt sein bei der weiteren Zunahme des Scopes von XBau: Es wird vermieden, dass die DVDV-Dienstestruktur immer weiter wächst und permanent wachsenden Pflegeaufwand verursacht - aus Sicht Hersteller (BAB und ELBA): sind nicht betroffen, insoweit neutral gegenüber Lösungsvarianten 	E	

	<ul style="list-style-type: none"> - nächste Schritte: mit Dataport als DVDV-Dienstleister abstimmen und voraussichtlich umsetzen - Status Umsetzung <p>XBAU-390 Genehmigungsfreistellung DVDV für XBAU 2.3.1 und XBAU 2.4</p> <ul style="list-style-type: none"> - ist mit DVDV-Dienstleistern (z.B: Dataport) oder dem Entscheider ITZBund zu klären - betroffen aus Sicht EG: Interessenten sind die Antragsteller von XBAU-331 - Status Umsetzung 		
b.	XBAU-280 DATABUND: XBau Beispielnachrichten		
	<ul style="list-style-type: none"> - Nachfrage nach Beispielnachrichten zu prüfen (die anwesenden Hersteller reagieren positiv) - aktuelle Testumgebungen arbeiten mit z.B. XBau 2.3.1 (EFA-Testumgebung), Beispielnachrichten würden neuerdings gemäß XBau 2.5 benötigt - Vorgehen: fachliche Szenarien spezifizieren (welche Art Bauvorhaben, dazugehörige Daten pro Szenario) / dann dazu passende Nachrichten erstellen / für den Arbeitsprozess auch einen möglichen Tooleinsatz prüfen / voraussichtlich separate AG - auch interessanter Anwendungsbereich: Daten aus XBau-Nachrichten wie im Datentyp Betriebsbeschreibung (Zusammenhang zum CR Architektensoftware) oder in Statistik-Datentypen / jeweils realitätsnah zu füllen mit Beispieldaten für Demo und Testzwecke - breitere Umfrage unter Herstellern nach dem Bedarf nach Beispielnachrichten und Testunterstützung / auch Eingrenzung ggf. für welche XBau-Kapitel sinnvoll - Status wartend (bis auf der Basis der Umfrage entschieden worden ist) 	E	
c.	XBAU-388 HE: Dateiname bei Verlinkung		
	<ul style="list-style-type: none"> - Hinweis: im Element uriVerlinkung (Datentyp xbauk:AnhangOderVerlinkung) lässt sich im Link (bei der Download-Bereitstellung durch das DMS) der für den Empfänger vorgesehen Dateiname hinterlegen (das funktioniert mindestens per Browser-Zugriff) - es sollte dennoch ein (optionales) Element dateiname angeboten werden im Datentyp - für alle Arten des technischen Zugriffs - Statistik ELBA als Beispiel: 90% des Zugriffs auf Primärdokumente aktuell per Browser - Status Umsetzung 	E	
d.	XBAU-387 HE: Vorgaben für Verlinkung		
	<ul style="list-style-type: none"> - aus der Umsetzung ELBA liegen Erfahrungen vor zum Thema - Thema ist als XBau-Anliegen tiefer zu erörtern, die technische Landschaft ist sehr vielfältig - muss im Plenum gründlicher besprochen werden / unter breiterer Beteiligung verschiedener Arten von Herstellern - Status in Arbeit 	E	
e.	XBAU-187 Databund: Referenzierung von Schemas		
	<ul style="list-style-type: none"> - Thema ist nach wie vor relevant - Es sollte asap mit der KoSIT (XÖV-Koordination) geklärt werden, dass die Ressourcen der XÖV-Bibliothek und lateinischer Zeichensatz (nur) über TLS angeboten werden - Status Umsetzung 		

4.1 TOP 4 - CR Bearbeitung - AG 1			
a.	XBAU-322 ESSEN: Ergänzungen im XBau 900er Segment		
	<ul style="list-style-type: none"> - Da die "Start"-Anzeigen 0900, 0910 und 0920 sehr viele verpflichtende Elemente haben, die die "Rückantworten" zu den Nachrichten 0901, 0911 und 0921 sehr aufblähen würden, wurde entschieden, dass folgende Nachrichten zusätzlich erstellt werden: <ul style="list-style-type: none"> o anzeige.baubeginnAeusserung.0903 o anzeige.nutzungsaufnahmeAeusserung.0913 o bauzustand.aeusserung.0923 - Gegebenenfalls müssen die Beschreibungen der Nachrichten 0902, 0912 und 0922 angepasst werden, falls diese nur auf die Nachrichten 0900, 0910 und 0920 referenzieren sollten. - Zu klären ist, ob Äußerung das passende Wording ist, oder ob Stellungnahme besser sei. - Status: Umsetzung 		
b.	XBAU-343 NW: Antrag Negativzeugnis		
	<ul style="list-style-type: none"> - Ergänzung zum CR: Eigentlich betrifft es § 7 MBO Teilung von Grundstücken, nicht § 24 BauBG. - Die Nachricht 0240 wird ergänzt mit einem zusätzlichen Element und die Beschreibung der Nachricht wird ergänzt - Die Beschreibung des Elements Bescheid in Nachricht 0245 wird ergänzt: Es handelt sich entweder um einen Bescheid zur Grundstücksteilung oder um ein Negativzeugnis - Status: Umsetzung 		
c.	XBAU-392 DÜ an den Unfallversicherungsträger Erweiterung		
	<ul style="list-style-type: none"> - Die Nachricht 0401 soll nur um die gesetzlich vorgeschriebenen Elemente Bauherr Geburtsname und Bauherr Geburtsdatum (als Pflichtfelder) erweitert. - Es ist noch zu klären, welche "Eingangsnachricht" um diese Elemente ergänzt werden muss. Sinnvoll wäre die Erweiterung der Nachricht 0900 (Anzeige des Baubeginns). Die BG Bau dürfte diese Informationen ja auch erst mit Baubeginn benötigen. - Die zusätzlichen Elemente der Eingangsnachricht sollten in der Beschreibung erwähnen, dass sie aufgrund §195 Absatz 3 SGB VII erhoben werden. - Die Erfassung dieser Daten wird derzeit in der Praxis der uBaB häufig noch nicht umgesetzt und stellt daher einen Mehraufwand dar. Unklar bleibt ferner, wann der Meldezeitpunkt geeignet sei. Daher erfolgt die Umsetzung vorbehaltlich einer Abstimmung, wie ein gesamtheitlicher SOLL-Prozess aussieht. <p>Weitere Schritte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Information der BG Bau, dass die Nachricht 0401 nur um die gesetzlich vorgeschriebenen Elemente erweitert wird. - Klärung, in welcher Eingangsnachricht die zusätzlichen Elemente mit aufgenommen werden könnten: 0900 oder 0200 oder bei Genehmigungsfreistellung (das müsste dann evtl. die Gemeinde machen). - Wie sieht das in den Ländern / in dem Land aus, in dem es keine Baubeginnsanzeige gibt? Muss hierfür eine spezielle 		

	<p>Lösung geschaffen werden? Diese müssen ja auch konkret den Baubeginn lt. Gesetz angeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zum nächsten EG soll ein entsprechender Vorschlag der Modellierung vorgeschlagen werden. - Status: in Arbeit 		
4.2	TOP 5 - CR Bearbeitung - AG 2		
a.	XBAU-344 BB: Nachricht Rücknahmefiktion		
	<ul style="list-style-type: none"> - Die Arbeitsgruppe stellt fest, dass die Nachricht prozessnachrichten.statusFuerAntragsportal.1170 passend und hinreichend ist für die Feststellung des Eintretens der Rücknahmefiktion. - Belehrung: die ggf. rechtlich geforderte Belehrung sollte - im Beispielszenario "Nachforderung von Dokumentation" - in die Nachricht 0201 aufgenommen werden - Erinnerung: In der Praxis wird an die ausstehende Reaktion erinnert. Das geschieht üblicherweise durch generische Nachrichten wie prozessnachrichten.zustellungSchreiben.1141 oder prozessnachrichten.fachlicheKommunikation.1142. Die Arbeitsgruppe schätzt ein, dass das eine angemessene Umsetzung ist / kein weiterer Regelungsbedarf zum Thema Erinnerung. - Feststellung Rücknahmefiktion: Wird in XBau per Nachricht prozessnachrichten.statusFuerAntragsportal.1170 mit dem Bauportal kommuniziert. - Status Umsetzung (wg. Stichwort Belehrung) 		
b.	XBAU-373 cit: Benachrichtigung über Bescheidabruf		
	<p>Diskussion: Benötigt die BAB tatsächlich die Information über den Abruf nach Bereitstellung?</p> <p>Ergebnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - einerseits ja, das spricht ziemlich klar aus §41 (2a) VwfG - andererseits fraglich: siehe OZG § 9 (neu), dort scheint es bei Verwendung des Accounts gemäß BundID bspw. so zu sein, dass die Bereitstellung schon als Zustellung gilt <p>Dennoch ist es hilfreich - ungeachtet einer rechtlichen Beurteilung in XBau - eine Benachrichtigung vom Bauportal (dort erfolgt der Abruf des Bescheids) zum Fachverfahren zu haben.</p> <p>In XBau umzusetzen ist daher eine Prozessnachricht, die vom Bauportal versendet werden kann zu den Anlässen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>abgerufen</i> - wenn ein Bescheid abgerufen wurde - <i>nicht abgerufen</i> - falls ein Bescheid nach Verlauf einer bestimmten Frist nicht abgerufen worden ist <p>Anforderungen zu den Inhalten der Nachricht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Referenz auf den Bescheid: es muss klar sein, welcher Bescheid es ist → am besten Referenz auf die Instanz der XBau-Bescheidnachricht <p>Status Umsetzung</p>		
c.	XBAU-389 HE: Zustellquittierung Portal - Fachverfahren		
	In XBau vorhandene Quittungen:		

	<ul style="list-style-type: none"> - prozessnachrichten.eingangsbestaetigung.1120 - prozessnachrichten.quittierungRuecknahme.1131 <p>Mögliche Regelungen / drei Varianten für die Umsetzung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jede Nachricht in der Kommunikation Bauportal-BAB wird quittiert 2. nur fristenrelevante Nachrichten werden quittiert 3. ich kann mit einer gegebenen Nachricht eine Quittierung anfordern, "hierfür brauche ich eine Verarbeitungsquittung" <p>Zur Semantik der Quittierung / welcher Sachverhalt wird quittiert</p> <ul style="list-style-type: none"> - nur das Eintreffen der Nachricht im Bauportal? - die Verarbeitung in der Fachlichkeit ("User hat abgerufen" / "Sachbearbeitung hat verarbeitet")? <p>Plausibles Szenario: mit der Nachricht 0201 zur Nachforderung von Dokumentation wird eine Quittierung angefordert / mit dem Eintreffen der Quittierung in der BAB fängt die Frist der Rücknahmefiktion an zu laufen.</p> <p>In XBau ist umzusetzen / das wäre ein einfacher genereller Lösungsansatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es wird eine generische XBau-Quittierungsnachricht im Kernmodul spezifiziert. - Jede XBau-Nachricht (im Fachmodul Hochbau) enthält die Funktionalität "bitte Empfang quittieren" - eine Aussage zur Semantik wäre dann noch zu dieser Funktionalität hinzuzufügen: hier wäre die einfachste Lösung der Sachverhalt "Empfang der Nachricht backendseitig") <p>Nächster Schritt: Autor des CRs zu Wort kommen lassen, inwieweit diese Lösung angemessen erscheint.</p> <p>Status in Arbeit</p>		
d.	XBAU-336 cit: Mitteilung Ergebnisse formelle Prüfung		
	<ul style="list-style-type: none"> - Schritte zur Umsetzung: - prüfen, warum die generische Nachricht prozessnachrichten.formellePruefungBefundliste.1140 im Vergleich mit z. B. der Nachricht baugenehmigung.formellePruefung.0201 nur eine stark abgespeckte Funktionalität hat - die Funktionalität sollte - im Rahmen der Umsetzung des CRs - geprüft und einheitlich gestalten werden (bspw. fehlt in Nachricht 1140 die Möglichkeit, Anlagen anzufügen) - Status Umsetzung 		
d.	XBAU-338 SH: direkte Kommunikation BAB mit Entwurfsverfasser		
	CR wurde nicht in Arbeitsgruppe besprochen		